

the
SPIRIT
of
WATER

DORN
BRACHT

SUPPLEMENT 2011

Produktinformation
Informatie over de Producten
Information sur les produits



DEQUE Gentle IMO

Inhalt / Inhoud / Sommaire

page 004 — DEQUE

page 012 — Gentle

page 018 — IMO

Supplement 2011

PRODUKTINFORMATION

Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Produktinformationen zu unseren Neuheiten DEQUE, GENTLE und IMO. Mehr zu den kulturellen und technologischen Hintergründen, die zur Formgebung der neuen Armaturen und Accessoires führten, erfahren Sie im Supplement 2011 – der aktuellen Ergänzung zu unserem Magalog *the SPIRIT of WATER*. Sie können das Supplement 2011 direkt bei uns bestellen oder unter www.dornbracht.com herunterladen.

Supplement 2011

INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN

Op de volgende pagina's vindt u gedetailleerde productinformatie over onze nieuwe producten DEQUE, GENTLE en IMO. Meer over de culturele en technologische achtergronden die tot de vormgeving van de nieuwe kranen en accessoires hebben geleid, vindt u in Supplement 2011 – de actuele aanvulling op ons magazine *the SPIRIT of WATER*. U kunt Supplement 2011 direct bij ons bestellen of downloaden op www.dornbracht.com.

Supplement 2011

INFORMATION SUR LES PRODUITS

Vous trouverez dans les pages qui suivent des informations détaillées sur nos nouvelles séries DEQUE, GENTLE et IMO. Pour en savoir plus sur les raisons d'ordre culturel et technique qui ont permis d'aboutir à la conception de ces nouvelles robinetteries et de ces nouveaux accessoires, veuillez vous reporter à notre Supplement 2011, complément actualisé de notre magalogue *the SPIRIT of WATER*. Vous pouvez commander ce supplément directement auprès de Dornbracht ou le télécharger sur le site www.dornbracht.com.



DEQUE
The fitting's minimalist shape
as the source of the
soothing presentation of water.
Photography Thomas Popinger



DEQUE

Sieger Design

MINIMALISTISCH, GEOMETRISCH, TECHNOID.

Mit dem avantgardistischen Design und der flächenbetonten Formensprache lenkt DEQUE den Blick auf das Wesentliche: die Darreichung des Wassers – entweder in Form eines schwallähnlichen Wasserstrahls oder als sanfte Einzelstrahlen am Waschtisch. Auffällig ist auch der Kontrast: einerseits zwischen dem sanften Wasserlauf und der strengen Form der Armatur, andererseits zwischen dem geradlinigen Körper und den zylindrischen Bedienelementen.

MINIMALISTISCH, GEOMETRISCH, TECHNISCH.

Met het avant-gardistische design en de vormgeving met het accent op de vlakken, vestigt DEQUE de blik op het wezenlijke: de aanbieding van het water – of in de vorm van een op een golf lijkende waterstraal of als zachte, individuele stralen aan de wastafel. Opvallend is ook het contrast: enerzijds tussen de zachte loop van het water en de strenge vorm van de kraan, anderzijds tussen het rechte kraanhuis en de cilindrische bedieningselementen.

MINIMALISTE, GÉOMÉTRIQUE, TECHNIQUE.

Avec son design avant-gardiste et l'expression de ses surfaces, DEQUE attire le regard sur l'essentiel, la représentation de l'eau, qui jaillit en flots ou en jets distincts dans le lavabo. Le contraste est saisissant avec d'un côté un écoulement en douceur et la sobriété de la robinetterie, et de l'autre, un corps rectiligne et des éléments de commande cylindriques.



33 500 740 / 33 521 740
Waschtisch-Einhandbatterie mit/ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 115 mm
Wastafel eenhandelmengkraan met/zonder afvoergarnituur, srong 115 mm
Mitigeur monocommande de lavabo avec/sans garniture d'écoulement, saillie 115 mm
[5 l/min.]



33 505 740 / 33 525 740
Waschtisch-Einhandbatterie mit/ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 100 mm
Wastafel eenhandelmengkraan met/zonder afvoergarnituur, srong 100 mm
Mitigeur monocommande de lavabo avec/sans garniture d'écoulement, saillie 100 mm
[5 l/min.]



20 713 740
Waschtisch-Dreilochbatterie, Auslauf links/rechts, Ausladung 110 mm
3-gats wastafelmengkraan, uitloop links/rechts, srong 110 mm
Mélangeur de lavabo à 3 trous, bec déverseur à gauche/droite, saillie 110 mm
[5 l/min.]




20 713 740
Waschtisch-Dreilochbatterie, Ausladung 110 mm
3-gats wastafelmengkraan, srong 110 mm
Mélangeur de lavabo à 3 trous, saillie 110 mm
[5 l/min.]



22 901 780
Eckventil 1/2"
Hoekstopkraan 1/2"
Robinet équerre 1/2"

Auszug aus dem Produktprogramm. Vollständige Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler. / Samenvatting uit het productprogramma. Volledige informatie ontvangt u bij uw handelaar. / Extrait de notre gamme de produits. Pour des informations complètes, veuillez vous adresser à votre commerçant.

[x l/min.] steht für die maximale Durchflussmenge bei 3 bar. / [x l/min.] staat voor het maximale debiet bij 3 bar. / [x l/min.] indique le débit maximal à une pression de 3 bar.



36 707 740
Waschtisch-Wandbatterie, Ausladung 120 mm
3-gats wandmengkraan, srong 120 mm
Robinetterie murale pour lavabo, saillie 120 mm
[5 l/min.]



36 707 740
Waschtisch-Wandbatterie, Auslauf links/rechts, Ausladung 120 mm
3-gats wandmengkraan, uitloop links/rechts, srong 120 mm
Robinetterie murale pour lavabo, bec déverseur à gauche/droite, saillie 120 mm
[5 l/min.]



10 060 780
Geruchverschluss 1 1/4"
Bekersifon 1 1/4"
Siphon 1 1/4"



33 600 740
Bidet-Einhandbatterie
Bidet eenhandmengkraan
Mitigeur monocommande de bidet
[7 l/min.]



13 630 740
Wannen-Schwalleinlauf für Standmontage
Baduitloop voor staande montage
Bec déverseur de bain pour montage sur gorge
[26,5 l/min.]



29 125 740
Zweiwege-Umstellung für
Wannenrandmontage
2-weg omstelling voor
badrandmontage
Inverseur à 2 voies pour
montage sur gorge



27 818 980
Schlauchbrausegarnitur
Douchegarnituur
Garniture de douche
[9 l/min.]



27 808 980
Schlauchbrausegarnitur
Douchegarnituur
Garniture de douche
[9 l/min.]



36 426 670 / 36 425 670
UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung/
Einweg-Mengenregulierung
Inbouwthermostaat met 2-weg stopkraan/met 1 stopkraan
Thermostat à encastrer avec réglage de débit et inverseur 2 voies intégré/avec
réglage de débit et robinet d'arrêt intégré



13 675 740
Wanneneinlauf mit Standrohr
Baduitloop met standpijp
Bec déverseur de bain avec tube vertical
[26,5 l/min.]



13 420 979
WaterFall Schwallauslauf für
Wandmontage 1/2"
WaterFall watervaluitloop voor
wandmontage 1/2"
Bec cascade WaterFall pour
montage mural 1/2"
[26,5 l/min.]



13 430 740
Wannen-Schwalleinlauf für Wandmontage
Baduitloop voor wandmontage
Bec déverseur de bain pour montage mural
[26,5 l/min.]




36 125 740
UP-Zweiwege-Umstellung
2-weg omstelling voor
inbouwmontage
Inverseur à 2 voies à encastrer



27 702 980
Schlauchbrausegarnitur für
Wannenrandmontage
Douchegarnituur met slang voor
badrandmontage
Garniture de douche pour montage
sur gorge
[9 l/min.]



20 000 740
Seitenventil
Stopkraan voor staande montage
Robinet latéral



36 416 780 + 3x 36 310 740 / + 2x 36 310 740 / + 1x 36 310 740
xTool Thermostatmodul mit 3 Ventilen/2 Ventilen/1 Ventil
xTool thermostaatmoduul met 3 stopkranen/2 stopkranen/1 stopkraan
Module de thermostat xTool avec 3 robinets/2 robinets/1 robinet



26 405 670
Duschgarnitur komplett
Douchegarnituur compleet
Garniture de douche complète
[9 l/min.]



36 310 740
Unterputzventil
Inbouwstopkraan
Robinet d'arrêt à encastrer



28 050 980
Brausehalter
Douchehouder
Support de douchette



28 450 980
Wandanschlussbogen 1/2"
Wandaansluitbocht 1/2"
Coude mural 1/2"



28 745 980
 Regenbrause mit Wandanbindung, 300 x 240 mm
 Regendouche met wandbevestiging, 300 x 240 mm
 Pomme de douche arrosoir à fixation murale, 300 x 240 mm
 [14 l/min.]



28 755 980
 Regenbrause mit Deckenanbindung, 300 x 240 mm
 Regendouche met plafondbevestiging, 300 x 240 mm
 Pomme de douche arrosoir à fixation au plafond, 300 x 240 mm
 [14 l/min.]



36 515 979
 WaterPoints UP-Seitenbrause
 WaterPoints inbouw-zijdouche
 WaterPoints douchette latérale encastrée
 [5 l/min.]

Accessoires DEQUE

Sieger Design



83 410 980
 Seifenhalter Wandmodell, komplett
 Zeepschaaltje wandmodel, compleet
 Porte-savon mural, complet



83 251 980
 Haken
 Haak
 Patère



83 060 980*
 Badetuchhalter, 600 mm
 Badhanddoekhouder, 600 mm
 Porte-serviette, 600 mm



84 430 970 / 83 430 970
 Lotionspender Standmodell/
 Wandmodell, komplett
 Lotionhouder staand model/
 wandmodel, compleet
 Distributeur de lotion à poser/
 mural, complet



83 030 980
 Wannengriff, 300 mm
 Badgreep, 300 mm
 Barre d'appui, 300 mm

* Auch für Glasmontage geeignet. / Ook geschikt voor glasmontage. / Convient également pour un montage sur verre.



83 211 980
Handtuchhalter 1-teilig, starr
Handdoekhouder eendelig, vast
Porte-serviette simple, fixe



83 404 980
Glascontainer Wandmodell, komplett
Glashouder wandmodel, compleet
Porte-verre mural, complet



83 500 980
Papierrollenhalter ohne Deckel
Closetrolhouder zonder klep
Distributeur de papier sans couvercle




83 910 979 / 84 910 979
Toiletten-Bürstengarnitur Wandmodell/Standmodell, komplett
WC-borstelgarnituur wandmodel/staand model, compleet
Porte-balai mural/à poser, complet

Oberflächen Oppervlakken Finitions



00
chrom /
chrom /
chrome



33
schwarz matt /
mat zwart /
noir mat



Gentle

Matteo Thun & Partners

DAS BESONDERE IM ALLTÄGLICHEN.

GENTLE verkörpert die Qualität der Funktion in einer Unaufgeregtheit der Form. Das Design fügt sich sanft und fast selbstverständlich in nahezu jeden architektonischen Kontext ein – wie ein sinnlicher Handschmeichler, den man berühren möchte. GENTLE ist ein unaufgeregtes Design, das Raum lässt für die eigene Individualität.

HET BIJZONDERE IN HET DAGELIJKS LEVEN.

GENTLE belichaamt de kwaliteit van de functie in een vorm waar rust van uitgaat. Het design past zacht en haast vanzelfsprekend in bijna elke architectonische context – als een materiaal dat de hand als het ware streelt, dat je wilt aanraken. GENTLE is een rustig design, dat ruimte voor de eigen individualiteit laat.

DE L'ORIGINALITÉ DU QUOTIDIEN.

GENTLE allie la qualité fonctionnelle et la quiétude de la forme. Le design se fond discrètement et harmonieusement dans presque tous les types d'architectures, une robinetterie incroyablement douce que l'on a envie de toucher. Le design de GENTLE est sobre et permet à chacun d'exprimer ses goûts personnels.



33 500 720 / 33 521 720
Waschtisch-Einhandbatterie mit/ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 145 mm
Wastafel eenhendelmengkraan met/zonder afvoergarnituur, sprong 145 mm
Mitigeur monocommande de lavabo avec/sans garniture d'écoulement, saillie 145 mm
[7 l/min.]



33 505 720 / 33 525 720
Waschtisch-Einhandbatterie mit/ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 115 mm
Wastafel eenhendelmengkraan met/zonder afvoergarnituur, sprong 115 mm
Mitigeur monocommande de lavabo avec/sans garniture d'écoulement, saillie 115 mm
[7 l/min.]



20 713 722
Waschtisch-Dreilochbatterie, Ausladung 145 mm
3-gats wastafelmengkraan, sprong 145 mm
Mélangeur de lavabo à 3 trous, saillie 145 mm
[7 l/min.]



20 713 720
Waschtisch-Dreilochbatterie, Ausladung 145 mm
3-gats wastafelmengkraan, sprong 145 mm
Mélangeur de lavabo à 3 trous, saillie 145 mm
[7 l/min.]



10 060 970
Geruchverschluss 1 1/4"
Bekersifon 1 1/4"
Siphon 1 1/4"



22 901 979
Eckventil 1/2"
Hoekstopkraan 1/2"
Robinet équerre 1/2"

Auszug aus dem Produktprogramm. Vollständige Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler. / Samenvatting uit het productprogramma. Volledige informatie ontvangt u bij uw handelaar. / Extrait de notre gamme de produits. Pour des informations complètes, veuillez vous adresser à votre commerçant.

[x l/min.] steht für die maximale Durchflussmenge bei 3 bar. / [x l/min.] staat voor het maximale debiet bij 3 bar. / [x l/min.] indique le débit maximal à une pression de 3 bar.



36 716 720 / 36 707 720
Waschtisch-Wandbatterie, Ausladung 205/170 mm
3-gats wandmengkraan, sprong 205/170 mm
Robinetterie murale pour lavabo, saillie 205/170 mm
[7 l/min.]



36 716 722 / 36 707 722
Waschtisch-Wandbatterie, Ausladung 205/170 mm
3-gats wandmengkraan, sprong 205/170 mm
Robinetterie murale pour lavabo, saillie 205/170 mm
[7 l/min.]



36 812 720 / 36 810 720
Waschtisch-Wand-Einhandbatterie, Ausladung 205/170 mm
Eenhendel wandmengkraan, sprong 205/170 mm
Mitigeur monocommande de lavabo mural, saillie 205/170 mm
[7 l/min.]



33 600 720
Bidet-Einhandbatterie
Bidet eenhendelmengkraan
Mitigeur monocommande de bidet
[7 l/min.]



27 312 720
Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrandmontage
3-gats bad-eenhendelmengkraan voor badrandmontage
Mitigeur monocommande de bain à 3 trous pour montage sur gorge
[9 l/min.]



36 426 720 / 36 425 720
UP-Thermostat mit Zweiflur-Mengenregulierung/Einweg-Mengenregulierung
Inbouwthermostaat met 2-weg stopkraan/met 1 stopkraan
Thermostat à encastrer avec réglage de débit et inverseur 2 voies intégré/avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré



13 801 720 / 13 800 720
Wanneneinlauf für Wandmontage 1/2", Ausladung 205/170 mm
Baduitloop voor wandmontage 1/2", sprong 205/170 mm
Bec déverseur de bain pour montage mural 1/2", saillie 205/170 mm



29 140 979
Zweiflur-Umstellung für Wannenrandmontage
2-weg omstelling voor badrandmontage
Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge



28 450 720
Wandanschlussbogen 1/2"
Wandaansluitbocht 1/2"
Coude mural 1/2"



36 010 720
Brause-UP-Einhandbatterie mit Duschgarnitur
Eenhendel inbouw-douchemengkraan met douchegarnituur
Mitigeur monocommande de douche à encastrer avec garniture de douche
[9 l/min.]



36 115 720
xStream Einhandbatterie für UP-Montage mit Umstellung
xStream eenhendelmengkraan voor inbouwmontage met omstelling
Mitigeur monocommande xStream à encastrer avec inverseur



36 015 720
xStream Einhandbatterie für UP-Montage ohne Umstellung
xStream eenhendelmengkraan voor inbouwmontage zonder omstelling
Mitigeur monocommande xStream à encastrer sans inverseur



26 403 720
Duschgarnitur komplett
Douchegarnituur compleet
Garniture de douche complète
[9 l/min.]



36 008 720
Brause-UP-Einhandbatterie
Eenhendel inbouw-douchemengkraan
Mitigeur monocommande de douche à encastrer



28 050 720
Brausehalter
Douchehouder
Support de douchette



27 803 720
Schlauchbrausegarnitur
Douchegarnituur
Garniture de douche
[9 l/min.]

* Durchflussmenge Handbrause. / Débit douchette à main.



28 569 720
 Regenbrause mit Deckenanbindung, Ø 220 mm
 Regendouche met plafondbevestiging, Ø 220 mm
 Pomme de douche arrosoir à fixation au plafond, Ø 220 mm
 [12 l/min.]



28 549 720
 Regenbrause mit Wandanbindung, Ø 220 mm
 Regendouche met wandbevestiging, Ø 220 mm
 Pomme de douche arrosoir à fixation murale, Ø 220 mm
 [12 l/min.]

Oberflächen Oppervlakken Finitions



00
 chrom /
 chroom /
 chrome



IMO

Sieger Design

WELCOME TO YOUR BATHROOM.

IMO vereint die zwei vorherrschenden Formensprachen, kombiniert einen runden Körper mit einem rechtwinkligen Hebel und Auslauf. Diese formhybride Gestalt verleiht der Serie eine Universalität, die modern, klar und hochwertig wirkt. IMO ist die Armatur für alle, die ihr Bad selbst gestalten möchten.

WELCOME TO YOUR BATHROOM.

IMO verenigt de twee overheersende vormen, combineert een rond kraanhuis met een rechthoekige hendel en uitloop. Deze hybride vormgeving verleent de serie een universaliteit, die modern, duidelijk en kwalitatief hoogstaand aandoet. IMO is de kraan voor diegenen, die hun badkamer zelf vorm willen geven.

WELCOME TO YOUR BATHROOM.

Dans la série IMO, deux formes donnent le ton : les rondeurs du corps et le caractère angulaire du levier et du bec déverseur. Cette structure hybride confère à la série un caractère universel, moderne, épuré et évoque la qualité. IMO est la robinetterie de ceux qui souhaitent aménager leur salle de bains à leur gré.



33 500 670 / 33 521 670
Waschtisch-Einhandbatterie mit/ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 130 mm
Wastafel eenhandelmengkraan met/zonder afvoergarnituur, sprong 130 mm
Mitigeur monocommande de lavabo avec/sans garniture d'écoulement, saillie 130 mm
[8,3 l/min.]



33 507 670 / 33 527 670
Waschtisch-Einhandbatterie mit/ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 105 mm
Wastafel eenhandelmengkraan met/zonder afvoergarnituur, sprong 105 mm
Mitigeur monocommande de lavabo avec/sans garniture d'écoulement, saillie 105 mm
[8,3 l/min.]



36 810 670 / 36 808 670
Waschtisch-Wand-Einhandbatterie, Ausladung 170/140 mm
Eenhedel wandmengkraan, sprong 170/140 mm
Mitigeur monocommande de lavabo mural, saillie 170/140 mm
[7 l/min.]

Auszug aus dem Produktprogramm. Vollständige Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler. / Samenvatting uit het productprogramma. Volledige informatie ontvangt u bij uw handelaar. / Extrait de notre gamme de produits. Pour des informations complètes, veuillez vous adresser à votre commerçant.

[x l/min.] steht für die maximale Durchflussmenge bei 3 bar. / [x l/min.] staat voor het maximale debiet bij 3 bar. / [x l/min.] indique le débit maximal à une pression de 3 bar.



33 537 670
Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 165 mm
Wastafel eenhandelmengkraan zonder afvoergarnituur, sprong 165 mm
Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement, saillie 165 mm
[8,3 l/min.]



22 901 780
Eckventil 1/2"
Hoekstopkraan 1/2"
Robinet équerre 1/2"



33 600 670
Bidet-Einhandbatterie
Bidet eenhandelmengkraan
Mitigeur monocommande de bidet
[8,3 l/min.]



10 060 780
Geruchverschluss 1 1/4"
Bekersifon 1 1/4"
Siphon 1 1/4"



27 312 670
Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrandmontage
3-gats bad-eenhendelmengkraan voor badrandmontage
Mitigeur monocommande de bain à 3 trous pour montage sur gorge
[9 l/min.]



36 010 670
Brause-UP-Einhandbatterie mit Duschgarnitur
Eenhendelinbouw-douchemengkraan met douchegarnituur
Mitigeur monocommande de douche à encastrer avec garniture de douche
[9 l/min.]



13 801 670
Wanneneinlauf für Wandmontage 1/2"
Baduitloop voor wandmontage 1/2"
Bec déverseur de bain pour montage mural 1/2"
[26,5 l/min.]



33 300 670
Brause-Einhandbatterie für Wandmontage
Douche-eenhendelmengkraan voor wandmontage
Mitigeur monocommande de douche pour montage mural



29 140 670
Zweiwege-Umstellung für Wannenrandmontage
2-weg omstelling voor badrandmontage
Inverseur à 2 voies pour montage sur gorge



34 440 979 + 11 430 979
Brause-Thermostat für Wandmontage 1/2"
Opbouw douchethermostaat 1/2"
Mitigeur thermostatique de douche pour montage mural 1/2"



36 008 670
Brause-UP-Einhandbatterie
Eenhendelinbouw-douchemengkraan
Mitigeur monocommande de douche à encastrer



36 015 670
xStream Einhandbatterie für UP-Montage ohne Umstellung
xStream eenhendelmengkraan voor inbouwmontage zonder omstelling
Mitigeur monocommande xStream à encastrer sans inverseur



36 115 670
xStream Einhandbatterie für UP-Montage mit Umstellung
xStream eenhendelmengkraan voor inbouwmontage met omstelling
Mitigeur monocommande xStream à encastrer avec inverseur



26 405 670
Duschgarnitur komplett
Douchegarnituur compleet
Garniture de douche complète
[9 l/min.]



36 426 670 / 36 425 670
UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung/Einweg-Mengenregulierung
Inbouwthermostaat met 2-weg stopkraan/met 1 stopkraan
Thermostat à encastrer avec réglage de débit et inverseur 2 voies intégré/avec réglage de débit et robinet d'arrêt intégré



28 579 670 / 28 549 670
Regenbrause mit Wandanbindung, Ø 300/220 mm
Regendouche met wandbevestiging, Ø 300/220 mm
Pomme de douche arrosoir à fixation murale, Ø 300/220 mm
[14/12 l/min.]



27 808 670
Schlauchbrausegarnitur
Douchegarnituur
Garniture de douche
[9 l/min.]



28 508 670
Kopfbrause dreifach verstellbar
Hoofddouche drievoudig verstelbaar
Douche de tête réglable en trois positions
[9 l/min.]



28 450 670
Wandanschlussbogen 1/2"
Wandaansluitbocht 1/2"
Coude mural 1/2"



28 050 670
Brausehalter
Douchehouder
Support de douchette

* Durchflussmenge Handbrause. / Débit douchette à main.

Accessoires IMO

Sieger Design



83 410 970
Seifenhalter Wandmodell, komplett
Zeepschaaltje wandmodel, compleet
Porte-savon mural, complet



83 400 970
Glashalter Wandmodell, komplett
Drinkglashouder wandmodel, compleet
Porte-verre mural, complet



83 430 970
Lotionspender Wandmodell, komplett
Lotionhouder wandmodel, compleet
Distributeur de lotion mural, complet

Oberflächen Oppervlakken Finitions



00
chrom /
chrom /
chrome



83 060 670 / 83 045 670
Badetuchhalter, 600/450 mm
Badhanddoekhouder, 600/450 mm
Porte-serviette, 600/450 mm



83 030 670
Wannengriff, 300 mm
Badgreep, 300 mm
Barre d'appui, 300 mm



83 251 670
Haken
Haak
Patère



83 900 979
Toiletten-Bürstengarnitur Wandmodell, komplett
WC-borstelgarnituur wandmodel, compleet
Porte-balai mural, complet



84 430 970
Lotionspender Standmodell, komplett
Lotionhouder staand model, compleet
Distributeur de lotion à poser, complet



83 500 670
Papierrollenhalter ohne Deckel
Closetrolhouder zonder klep
Distributeur de papier sans couvercle

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6 D-58640 Iserlohn Telefon +49(0)2371 433-0 Fax +49(0)2371 433-232
E-Mail mail@dornbracht.de www.dornbracht.com

Photos Thomas Popinger / Concept & Creation Meiré und Meiré /
Product Photography Fotostudio Tölle

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. / Model-, programma- en
technische veranderingen alsmede abuis blijven voorbehouden. / Sous réserve de modifications de modèles,
programmes, de modifications techniques et d'erreurs.

