




Sonderausführungen – Masse


EB.S450H – mit 3 Hahnlöchern





EB.S450H – mit Lotionspenderbohrung




EB.K450H – mit 3 Hahnlöchern





EB.K450H – mit Lotionspenderbohrung




EB.0600H – mit 3 Hahnlöchern





EB.0600H – mit Lotionspenderbohrung




EB.0500H – mit 3 Hahnlöchern




EB.0500H – mit Lotionspenderbohrung




EB.R585H – mit 3 Hahnlöchern




EB.R585H – mit Lotionspenderbohrung




HB.R585H – mit 3 Hahnlöchern



HB.R585H – mit Lotionspenderbohrung




HB.S450H – mit Lotionspenderbohrung





Sonderausführungen – Masse


WT.PR585H3 – mit 3 Hahnlöchern





WT.PR585H – mit Lotionspenderbohrung




WT.PR800H3 – mit 3 Hahnlöchern





WT.PR800H – mit Lotionspenderbohrung




WT.PR800H3.L – mit 3 Hahnlöchern





WT.PR800H.L – mit Lotionspenderbohrung




WT.PR800H3.R – mit 3 Hahnlöchern



WT.PR800H.R – mit Lotionspenderbohrung



WT.PR1000H3 – mit 3 Hahnlöchern



WT.PR1000H – mit Lotionspenderbohrung

